
























Symbole	Désignation	Hauteur (m) (1)
	Base informatique 19" (800x800) 42U	Posé au sol
	Base informatique serveurs 19" (800x1000) 42U	Posé au sol
	Poste de travail : xPC (Hors prestations) + 2RJ45	0.40
	Prise RJ45 (Informatique)	0.40 / 1.00 (LT)
	Prise RJ45 Etanche (Informatique)	0.40 / 1.00 (LT)
	Prise RJ45 pour bonne WIFI	2.30 ou plafond
	Prise RJ45 pour bonne DECT	2.30 ou plafond
	Prise HDMI (Vidéo)	-
	Lecteur d'empreintes digitale et badge	1.20
	Lecteur de badge	1.20
	Bouton poussoir Ouverture porte	1.20
	Bollier Bris de glace Vert	1.20
	Verteuse (ou gâche électrique) (Hors prestation sauf raccordement)	-
	Poste extérieur portier video	1.20
	Récepteur interphone vidéo	Sur mobilier
	Détecteur d'ouverture de porte (Hors prestation sauf raccordement)	-
	Détecteur intrusion, anti-recouvrement infrarouge passif	2.30
	Clavier activation/désactivation anti-intrusion	1.20
	Sirène intrusion	2.20
	Coup de poing d'urgence	1.20
	Diffuseur lumineux	2.20
	Caméra extérieure	4.00
	Caméra dôme	2.50
	Caméra fixe	2.50
	Chemin de câbles en tôle perforée à bord sécurisé Section CFA Section SSI	
	Horloge type 1 (taille 1 - heure)	2.30
	Horloge type 2 (taille 1 - heure + date)	2.30

ORLÉANS CO'Met
SALLE SPORTIVE, PALAIS DES CONGRÈS ET PARC DES EXPOSITIONS

[illegible]

LOT N° 25 - CFA



DAIATS DES CONGRES

CEGELEC

Plan d'implantation des
terminaux hauts et bas
CFA niveau R+3 - Zone 6

04 DE FICHER:	COMET_KKE_PDC_R+3_CEG_CFA_--_P1_25357_0	ÉCHELLE :	1/30e	DATE :	29/05/20
---------------	---	-----------	-------	--------	----------

PRASE	BÂTIMENT	NIVEAU	ÉMETTEUR	LOT	SPECIALITÉ	NATURE	NUMÉRO	RÉVISION
EXE	PDC	R+3	CEG	CFA	--	PL	25357	0